









Désignation: Jaconocle

Closs Planche 24 Rang A Souche 2

Vigueur: 4 U. le 7.7.62

Date de maturité: 6.7.62

Pourriture: 0 +1

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

BO-Gr-MD-Rg-N.

Barge:

Saveur: (S - m - ar - fox - herb.

S Disc - Sph - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

S Z

S 3 9 avec pépins - apyrène

S X jus: inc - coloré:
S X

Japorovite Désignation : Clos 5 Planche 24 Rang A souche 2 Viguour :.3 Date de Véraison : 31.7. 64 Date de Maturité: 21.8-69 +2 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P - L - M - C. Pédoncule : (L)- H - C. BAIE : TG - G - M - P. 15 <18 81) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 14 saveur : s - m - ar - fox - her s 29 disc. - sph. - ell. - Ov. s 3 6 Obov. - cyl. - fus. s x avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

Désignation: Jovorovité
Clos 5 Planche 14 Rang A Souche 2

Vigueur: 4

Date de Véraison: 5:865

Date de Maturité 13:9.65 + 4

Pourriture: 0 3 à 8

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-P-L-M-C

BAIE: TG-G-P-L-M-C

Charge:

s 1 / seveur: 8-m-ar-fox-herb.

s 2 3 disc-sph-ell. - 0v.

Obov.-cyl-fus.

8 3 3

s 4 Gavec pépins - apprene

s 5 jus: inc. - coleré.

Designation: Javo novik

Clos 5 Planche 24 Côte A Rang 2 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGOOMELENT.

Colonne

- 41 epanoui(1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisère carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JUNES PEUILLES DU FLUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 = glabres 4 = seteuses 5 = veloutées 6 = aranéeuses 7.
- blanche U fauves ou rousses 1 carminues3 à liser, carmine 3 cuivress 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres9.

Dans le cas où la première feuille datachée est à liseré carmine, la couleur de la 3° ét de la 3° feuille datachées sere notée.

Reme Mai 62

Nº ordre

<u>Désignation</u>: Jove revite

Clos 5 Planche 24 côté A rang 2 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan [] - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 83 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen (2) petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Rennes Hai 62

Nº ordre

Désignation: paronor de

Planche 24 Côté A2 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. 5I - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré 7 - vert 8, 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Reunes Jun 62

Nº ordre

Jacorovité'

Désignation

Clos 5 Planche 24 Côté A rang 2 souche I 23 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge (5) entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rema juillet 69

Nº d'ordre

y avorovite

Désignation

VASSAL 5 Planche 24 côté A Nº W 2souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3)

24 - Lâche (4)- Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne D Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc(1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière! irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde ellipsoïde 2 evoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 nou déprimée 7
- 29 A jus incolore (T)- coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 22 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte ?- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 22

Bonal 62

Nº d'ordre

Javorovite

Désignation

VASSAL Planche 214 coté A Nº 2 souche 1 6 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacét- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière
- 27 De couleur blanc (1)- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière : irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (coloré 2.
- 33 A peau fine (3) movemme 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 6)
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 . A hourrelet de couleur verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5)- long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 35 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Calvo 63

Planche côtó rang 5. 4. A 2 souche 1-2-3-4-5 SARNINT DE VICILI Sarment : long (1), Mayon (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : ranifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Doorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), striće (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon rétiol ire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effecé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66